POLI CAR®

made in Italy by POLISTIL

1973/1











www.policar.info

POLISTIL® S.p.A.
made in Italy by POLISTIL
via Caio Mario 11/15 20153 Milano
Gennaio 1973

www.policar.info

POLICAR A1

made in Italy by POLISTIL

Autopista a 2 corsie composta da:
1 Rettilineo mm 300 □ 1 Rettilineo presa corrente mm 300 □ 6 Curve 60° □ 1 Trasformatore a 1 velocità 5,5 V □ 2 Vetture □ 2 Pulsanti □ Striscia per paratie □ 1 Bustina con pattini □ Dimensioni d'ingombro: m 1,010x0,705 □ Sviluppo: m 2,242 □ Confezione: cm. 40x49,5x6.

Two lane racing track consisting of:
Two straight sections 12 inches (one terminal) □ 6 Flat curved sections forming an oval layout of 60° □ One 5½ volt transformer □ Two sport model cars □ Two hand controllers □ Two crash barriers □ Extra copper braded brushes □ Complete layout measures over: m 2,242 □ Set up track requires: m 1,010x0,705 □ Box: cm 40x49,5x6.

Circuit a 2 voies composé par:
1 Elément droit 300 mm □ 1 Elément d'alimentation 300 mm □ 6 Eléments courbes 60° □ 1 Transformateur 220 V ou 110 V □ 2 Voitures □ 2 Accélérateurs □ 1 Série barrières de protection □ 1 Sachet de frotteurs □ Encombrement m 1,010x0,705 □ Devéloppement m 2,242 □ Circuit ovale □ Boîte: cm 40x49,5x6.

Zweispurige Authobahn bestehend auf:
2 Stück Sportwagen □ 1 Stück Standardgerade 300 mm □ 1 Stück Normalanschlussgerade 300 mm □ 6 Stück Kurve 60 Grad □ 1 Stück Transformator 5,5 Volt (2 Geschwindigkeiten) □ 2 Stück Geschwindigkeitsregler □ 1 Satz Leitplanken □ 1 Beutel mit 4 Stromabnehmerbürsten □ Bahngrösse aufgebaut: m 1,010x0,705 □ Gesamtlänge der Bahn: m 2,242 □ Packung: cm 40x49,5x6.

www.policar.info

POLICAR A2

made in Italy by POLISTIL

Autopista a 2 corsie composta da:
4 Rettilinei mm 300 □ 1 Rettilineo presa corrente mm 300 □ 1 Rettilineo contagiri □ 8 Curve 60° □ 1 Serie piloni □ 1 Serie supporti per paratie □ 1 Serie decalcomanie □ 2 Vetture □ 1 Trasformatore a 2 velocità 7 e 10 V □ 2 Pulsanti □ 2 Coppe □ 2 Gomme posteriori □ 1 Differenziale □ 1 Bustina contenente pattini □ Striscia per paratie □ Traguardo con porta-bandiera □ Dimensioni d'ingombro: m 1,760x0,750 □ Sviluppo: m 3,996 □ Confezione: cm 40x51,5x8.

Two lane racing track consisting of:
6 Straight sections 12 inches (one terminal, one lap counter) □ 8 Flat 60° curved sections □ 8 Bridge supports □ 18 Supports for 2 flexible crash barriers □ 2 Sport model cars □ Two speed transformer 7 and 10 V □ 2 Hand controllers □ 2 Racing trophies □ 2 Sets rear rubber tires □ 1 Additional complete rear axel with gear assembly □ Extra copper braded brushes □ Start and finish banner □ Assortment of racing flags □ Complete layout measure over m 3,996 □ Set up track requires m 1,760x0,750 □ Box: cm 40x51,5x8.

Circuit a 2 voies composé par:
4 Eléments droits 300 mm □ 1 Elément d'alimentation 300 mm □ 1 Elément droit compte-tours □ 8 Eléments courbes 60° □ 1 Série piliers pour pont □ 1 Série barrières de protection □ Décalcomanies □ 2 Voitures □ 1 Transformateur a deux vitesses □ 2 Accélérateurs □ 2 Pneus arrière de secour □ 1 Différentiel □ 1 Sachet avec 4 frotteurs □ 1 Enseigne départ-arrivée □ Encombrement: m 1,760x0,750 □ Devéloppement: m 3,996 □ Circuit en 8 □ Boite: cm 40x51,5x8.

Zweispurige Authobahn bestehend auf:
4 Stück Standardgerade 300 mm □ 1 Stück Normalanschlussgerade 300 mm □ 1 Stück Rundenzähler □ 8 Stück Kurven 60 Grad □ 1 Satz Pfeiler □ 1 Satz Leitplankenhalterungen □ 1 Satz Abziehbilder □ 2 Stück Sportwagen □ 1 Stück Transformator mit 7 + 10 Volt (2 Geschwindigkeiten) □ 2 Stück Geschwindigkeitsregler □ 2 Stück Renntrophäen □ 2 Stück Hinterreifen □ 1 Stück Ausgleichgetriebe □ 1 Beutel mit 4 Stromabnehmerbürsten □ 1 Rolle Leitplankenstreifen □ 1 Satz Fahnenmaste mit Flaggen □ Bahngrösse aufgebaut: m 1,760x0,750 □ Gesamtlänge der Bahn: m 3,996 □ Packung: cm 40x51,5x8.

v.policar.info

POLICAR A3

made in Italy by POLISTIL

Autopista a 2 corsie con curva parabolica composta da:

10 Rettilinei mm 300 □ 1 Rettilineo presa corrente mm 300 □ 1 Rettilineo contagiri □ 5 Curve 60° □ 3 Curve paraboliche 60° □ 1 Serie supporti per paratie □ Striscia per paratie □ 1 Serie piloni per ponte □ 1 Serie piloni per curva parabolica □ 2 Vetture □ 2 Pulsanti □ 1 Trasformatore a 2 velocità 7 e 10 V □ 1 Serie decalcomanie □ 2 Coppe □ 2 Gomme posteriori □ 1 Dispositivo prova corrente □ 1 Cacciavite □ 1 Differenziale □ 1 Pick-up □ 4 Pattini □ Traguardo con porta-bandiere □ Dimensioni d'ingombro: m 2,550x1,200 □ Sviluppo: m 5,799 □ Confezione: cm 50,5x68x8.

Two lane racing track with banked curves consisting of:

12 Straight sections 12 inches (one terminal - one lap counter) □ 5 60° Flat curved sections and 3 60° banked curved sections □ 38 Supports for 3 flexible crash barriers □ 8 Bridge supports □ 6 Supports for banked curves □ 2 Sport model cars □ 2 Hand controllers □ 1 Two speed transformer 7 and 10 V □ 2 Racing trophies □ Two extra set of rubber tires □ 1 Track current tester □ 1 Additional motor □ 1 Screwdriver □ 1 Additional rear axle with gear assembly □ 1 Additional track guide □ Extra copper braded brushes □ Start and finish banner and assortment of racing flags □ Complete layout measure: m 5,799 □ Set up track requires: m 2,550x1,200 □ Box: cm 50,5x68x8.

Circuit a 2 voies avec virage releve composé par:

10 Eléments droits 300 mm □ 1 Elément d'alimentation 300 mm □ 1 Elément droit compte-tours 300 mm □ 5 Eléments courbes 60° □ 3 Eléments courbes relevés 60° □ 1 Série barrières de protection □ 1 Série de piliers pour ponts □ 1 Série de supports pour virage relevé □ 2 Voitures □ 2 Accélérateurs □ 1 Transformateur à 2 vitesses □ Décalcomanies □ 2 Coupes vainqueur □ 2 Pneus arrière □ 1 Témoin de courant □ 1 Moteur de rechange □ 1 Tournevis □ 1 Différentiel □ 1 Pick-up □ 1 Sachet avec 4 frotteurs □ Encombrement m 2,550x1,200 □ Devéloppement m 5,799 □ Boite: cm 50,5x68x8.

Zweispurige Autobahn mit steilkurve bestehend auf:

2 Stück Sportwagen □ 10 Stück Standardgerade 300 mm □ 1 Stück Normalanschlussgerade 300 mm □ 1 Stück Rundenzähler 300 mm □ 3 Stück Steilkurve 60° Grad □ 5 Stück Kurven 60° Grad □ 1 Stück Transformator mit 7+10 Volt (2 Geschwindigkeiten) □ 2 Stück Geschwindigkeitsregler □ 1 Satz Leitplankenhalterungen (18 Stück) □ 2 Rollen Leitplankenstreifen □ 1 Stück Schraubenzieher □ 1 Stück Spannungsprüfer mit Licht □ 1 Stück Ersatzmotor □ 1 Satz Fahnenmaste mit Flaggen □ 2 Stück Renn-Trophäen □ 2 Stück Hinterreifen □ 1 Stück Hinterachse komplett □ 1 Beutel mit 4 Stromabnehmerbürsten □ 1 Satz Brückenpfeiler □ 1 Satz Abstützungen für Steilkurven □ Bahngrösse aufgebaut: m 2,550x1,200 □ Gesamtlänge der Bahn: m 5,799 □ Packung: cm 50,5x68x8.

www.policar.info

A4

Autopista a 4 corsie composta da:

32 Rettilinei mm 300 □ 2 Rettilinei presa corrente mm 300 □ 2 Contagiri □ 5 Curve 60° □ 10 Curve 30° □ 3 Curve paraboliche 60° □ 6 Curve paraboliche 30° □ 3 Serie supporti per paratie □ 1 Serie piloni per ponte □ 1 Serie piloni per curva parabolica □ 1 Serie piloni centrali □ 2 Trasformatori a 2 velocità 7 e 10 V □ 4 Vetture □ 4 Pulsanti □ 2 Serie decalcomanie □ 2 Prolunghe per pulsanti □ Striscia per paratie □ Dimensioni d'ingombro: m 3,800x1,750 □ Sviluppo: m 8,286 □ Confezione: cm 51x68x21.

La confezione A4 si ottiene aggiungendo alla confezione A3 una confezione A5

Four lane racing track consisting of:

36 Straight sections 12 inches (two terminal and two lap counters) □ 5 Flat 60° curved sections □ 10 Flat 30° curved sections □ 3 Banked 60° curved sections and 6 banked 30° curved sections □ 68 Supports for 2 flexible crash barriers □ 8 Bridge supports □ 8 Supports for banked curves □ 2 Two speed transformers 7 and 10 V □ 4 Sport model cars □ 4 Hand controllers □ Start-finish labels □ Adjustable central bridge supports □ Additional hand controller cable □ Complete layout measure over: m 8,286 □ Set up track requires: m 3,800x1,750 □ Box: cm 51x68x21.

Circuit a 4 voies composé par:

32 Eléments droits 300 mm □ 2 Eléments d'alimentation 300 mm □ 2 Eléments droits compte-tours 300 mm □ 5 Eléments courbes 60° □ 10 Eléments courbes 30° □ 3 Eléments courbes relevés 60° □ 6 Eléments courbes relevés 30° □ 3 Séries de barrières de protection □ 1 Série de piliers pour ponts □ 1 Série de supports pour virage relevé □ 1 Série de piliers centraux □ 2 Transformateurs à deux vitesses □ 4 Voitures □ 4 Accélérateurs □ Décalcomanies □ Encombrement: m 3,800x1,750 □ Devéloppement: m 8,286 □ Boite: cm 51x68x21.

Zweispurige Autobahn bestehend auf:

32 Stück Standardgerade 300 mm □ 2 Stück Normalanschlussgerade 300 mm □ 2 Stück Rundenzähler □ 5 Stück Kurven 60° Grad □ 10 Stück Kurven 30° Grad □ 3 Stück Steilkurven 60° Grad □ 6 Stück Steilkurven 30° Grad □ 3 Satz Leitplankenhalterungen □ 1 Stück Brückenpfeiler □ 1 Stück Abstützungen für Seilkurven □ 1 Stück Mittelpfeiler □ 2 Stück, Transformator mit 7+10 Volt (2 Geschwindigkeiten) □ 4 Stück Sportwagen □ 4 Stück Geschwindigkeitsregler □ 2 Satz Abziehbilder □ 2 Stück Verlängerung für Geschwindigkeitsregler □ 1 Stück Leitplankenstreifen □ Bahngrösse aufgebaut: m 3,800x1,750 □ Gesamtlänge der Bahn: m 8,286 □ Packung: cm 51x68x21.

policar.info

POLICAR A5

made in Italy by POLISTIL

A 5 Confezione aggiuntiva

22 Rettilinei mm 300 □ 1 Rettilineo presa corrente mm 300 □ 1 Rettilineo contagiri □ 10 Curve 30° □ 6 Curve paraboliche 30° □ 2 Serie supporti per paratie □ 1 Serie piloni per curva parabolica □ 1 Serie piloni centrali □ 1 Trasformatore a 2 velocità 7 e 10 V □ 2 Pulsanti □ 2 Prolunghe per pulsante □ 1 Serie decalcomanie □ Striscia per paratie □ Confezione: cm 51x68x13.

Special set to add to «A.3» in order to obtain the 4 lane «A.4» set

24 Straight sections 12 inches (one terminal, one lap counter) 10 30° flat curved sections □ 6 30° Banked curved sections □ 2 Additional sets of supports for flexible crash barrier □ One additional set pillars for banked curve support □ 1 Additional two speed transformer 7 and 10 V □ 2 Additional hand controller □ 2 Additional hand controller cable □ 1 Additional flexible crash barriers □ Box: cm 51x68x13.

Boite complementaire

22 Eléments droits 300 mm □ 1 Elément d'alimentation 300 mm □ 1 Elément droit compte-tours 300 mm □ 10 Eléments courbes 30° □ 6 Eléments courbes relevés 30° □ 2 Séries barrières de protection □ 1 Série supports pour virage relevé □ 1 Série piliers centraux □ 1 Transformateur 220 V ou 110 V □ 2 Accélérateurs □ Décalcomanies □ Boite: cm 51x68x13.

Die elemente der rennsportpackung A5 zusammenmit A3 Formen Autobahn A4

22 Stück Standardgerade 300 mm □ 1 Stück Normalanschlussgerade 300 mm □ 1 Stück Rundenzähler □ 10 Stück Kurven 30° Grad □ 6 Stück Steilkurven 30° Grad □ 2 Satz Leitplankenhalterungen □ 1 Satz Abstützungen für Steilkurven □ 1 Satz Mittelpfeiler □ 1 Stück Transformator mit 7+10 Volt (2 Geschwindigkeiten) □ 2 Stück Geschwindigkeitsregler □ 2 Stück Verlängerung für Geschwindigkeitsregler □ 1 Satz Abziehbilder □ 1 Stück Leitplankenstreifen □ Packung: cm 51x68x13.

www.policar.info

POLICAR A40

made in Italy by POLISTIL

Autopista F. 1 composta da:

4 Rettilinei mm 300 □ 1 Rettilineo mm 300 presa corrente □ 1 Rettilineo mm 300 contagiri □ 5 Curve 60° □ 3 Curve paraboliche 60° □ 2 Pulsanti □ 2 Serie piloni □ 1 Serie supporti paratie □ 1 Cronometro □ 1 Trasformatore a due velocità 7 e 10 V □ 1 Serie decalcomanie □ Strisce per paratie □ 2 Coppe □ 2 Vetture □ 1 Bustina pattini □ Traguardo □ Dimensioni d'ingombro: m 1,010x0,705 □ Sviluppo: m 2,242 □ Confezione: cm 40x49,5x8.

F. 1 racing track consisting of:

4 Straight sections 12 inches □ 1 Terminal 12 inches □ 1 Lap counter □ 5 Flat curved sections 60° □ 3 Banked curves 60° □ 2 Hand controllers □ 2 Pier set □ 1 Guard-rail set □ 1 Chronometer □Two Speed transformer 7 and 10 Volts □ 1 Set self-adhesive labels □ 2 Racing trophies □ 2 Cars □ 1 Spare pick-up brushes set □ Start and finish banner □ Set up track requires: m 1,010x0,705 □ Developpement: m 2,242 □ Box: cm 40x49,5x8.



Circuit F. 1 composé par:

4 Eléments droits 300 mm □ 1 Elément d'alimentation 300 mm □ 1 Elément droit compte-tours 300 mm □ 5 Eléments courbes à 60° □ 3 Courbes relevées à 60° □ 2 Accélérateurs □ 2 Série piliers □ 1 Série de supports avec barrières □ 1 Cronomètre □ 1 Transformateur à deux vitesses: 7 et 10 V □ 1 Série décalcomanies □ 2 Coupes □ 2 Voitures □ 1 Sachet frotteurs □ Enseigne départ arrivée □ Encombrement: m 1,010x0,705 □ Développement: m 2,242 □ Boîte: cm 40x49,5x8.

Formel 1 Autorennbahn bestehend auf:

4 Stücke Gerade 300 mm □ 1 Stück Anschlussgerade 300 mm □ 1 Stück Tourenzaehler □ 5 Stücke Kurven 60° □ 3 Stücke Steilkurve 60° □ 2 Stücke Geschwindigkeitsregler □ 2 Satz Pfeiler □ 1 Satz Leitplankenhalterungen □ 1 Chronometer □ 1 Zweigeschwindigkeittransformateur mit 7 und 10 Volt □ 1 Satz Abziehbilder □ Leitplankenstreifen □ 2 Pokalen □ 2 Sportwagen □ 1 Beutel Stromabnehmerbürsten □ Zielinie □ Raumgrösse: m 1,010x0,705 □ Entwicklung: m 2,242 □ Packung: cm 40x49,5x8.

www.policar.info

POLICAR A45

made in Italy by POLISTIL

Autopista Rally composta da:

2 Rettilinei a dosso □ 4 Rettilinei mm 300 □ 1 Rettilineo mm 300 presa corrente □ 1 Rettilineo mm 300 contagiri □ 9 Curve 60° □ 3 Curve paraboliche □ 2 Pulsanti □ 2 Serie piloni □ Supporti □ Bandiere e Traguardo □ Serie paratie □ 1 Trasformatore a 2 velocità 7 e 10 V □ 1 Cronometro □ 1 Bustina pattini □ 2 Auto □ Dimensioni d'ingombro: m 2,500x1,200 □ Sviluppo: m 5,200 □ Confezione: cm 65,8x42x11,8.

Rally racing track consisting of:

2 Bumpy road track pieces □ 4 Straight sections 12 inches □ 1 Terminal 12 inches □ 1 Lap counter □ 9 Flat curved sections 60° □ 3 Banked curves 60° □ 2 Hand controllers □ 2 Pier sets □ Guard-rail set □ Start and finish banner □ 1 Set self-adhesive labels □ 1 Two speed transformer 7 and 10 V □ 1 Chronometer □ 1 Spare pick-up brushes set □ Two rally cars □ Set up track requires: m 2,500x1,200 □ Developpement: m 5,200 □ Box: cm 65,8x42x11,8.



Circuit Rally composé par:

2 Eléments en dos d'âne □ 4 Eléments droits 300 mm □ 1 Elément d'alimentation □ 1 Elément droit avec compte-tours □ 9 Eléments courbes à 90° □ 3 Courbes relevées □ 2 Accélerateurs □ 2 Séries piliers □ Supports drapeaux □ Enseigne départ arrivée □ Barrières □ 1 Transformateur à deux vitesses 7 et 10 V □ 1 Cronomètre □ 1 Sachet frotteurs □ 2 Voitures □ Encombrement: m 2,500x1,200 □ Développement: m 5,200 □ Boîte: cm 65,8x42x11,8.

Rally Autobahn bestehend auf:

2 Schwellegerade □ 4 Stücke Gerade 300 mm □ 1 Anschlussgerad 300 mm □ 1 Tourenzaehler □ 9 Stücke Kurven 60° □ 3 Stücke Steilkurven □ 2 Stücke Geschwindigkeitsregler □ 2 Sätze Pfeile Leiplanken □ Flaggen □ Ziellinie □ 1 Zweigeschwindigkeittransformateur mit 7 und 10 Volt □ 1 Chronometer □ 1 Beutel Stromabnehmerbürsten □ 2 Sportwagen □ Raumgrösse: m 2,500x1,200 □ Entwicklung: m 5,200 □ Packung: cm 65,8x42x11,8.



www.policar.info

POLICAR® A51

made in Italy by POLISTIL

Autopista Dune Buggy

3 Rettilinei mm 300 «Dune Buggy» □ 1 Rettilineo mm 300 □ 1 Rettilineo mm 300 presa corrente □ 1 Rettilineo mm 300 contagiri □ 4 Curve 60° «Dune Buggy» □ 4 Curve 60° □ 1 Serie piloni □ 1 Serie supporti paratie □ 1 Serie decalcomanie □ 2 Vetture «Dune Buggy» □ 1 Trasformatore a 2 velocità 7 e 10 V □ 2 Pulsanti □ 2 Coppe □ 2 Gomme posteriori □ 1 Differenziale □ 1 Bustina contenente pattini □ Dimensioni di ingombro: m 1,760x0,750 □ Sviluppo: m 3,996 □ Confezione: cm 40,5x51x10,5.



Dune Buggy racing track

3 Straight sections 12 inches «Dune Buggy» □ 1 Straight section 12 inches □ 1 Straight section 12 inches current-tap □ 1 Terminal section 12 inches □ 4 Flat 60° curved sections «Dune Buggy» □ 4 Flat 60° curved sections □ 8 Bridge's supports □ 18 Supports for 2 flexible crash barriers □ 2 Model cars «Dune Buggy» □ 1 Two speed transformer 7 and 10 V □ 2 Hand controllers □ 2 Racing trophies □ 2 Sets rear tires □ 1 Additional complete rear axle with gear assembly extra copper braded brushes start and finish banner assortment of racing flags □ Complete layout measure over: m 3,996 □ Set up track requires: m 1,760x0,750
□ Box : cm 40,5x51x10,5.



Circuit Dune Buggy

3 Eléments droits 300 mm «Dune Buggy» 1 Elément droit 300 mm □ 1 Elément droit 300 mm d'alimentation □ 1 Elément droit 300 mm compte-tours □ 4 Courbes 60° «Dune Buggy» □ 4 Courbes 60° □ 1 Série piliers pour pont □ 1 Série barrière de protection □ 1 Sachet contenant 4 frotteurs décalcomanies □ 2 Voitures «Dune Buggy» □ 1 Transformateur à deux vitesses □ 2 Accélérateurs □ 2 Coupes □ 2 Pneus arrière de secours □ 1 Différentiel - enseigne départ arrivé □ Encombrement: m 1,760x0,750 □ Devéloppement: m 3,996 □ Circuit en 8 □ Boite: cm 40,5x51x10,5.

Dune Buggy Autobahn

3 Stück Standardgerade 300 mm «Dune Buggy» □ 1 Stück Standardgerade 300 mm □ 1 Stück Normalanschlussgerade 300 mm □ 1 Stück Rundenzähler □ 4 Stück Kurven 60° grad «Dune Buggy» □ 4 Stück Kurven 60° grad □ 1 Satz Pfeiler □ 1 Satz Leitplankenhalterungen □ 1 Satz Abziehbilder □ 2 Stück Sportwagen «Dune Buggy» □ 1 Stück Transformator mit 7+10 volt □ 2 Stück Geschwindigkeitsregler □ 2 Stück Renntrophäen □ 2 Stück Hinterreifen □ 1 Stück Ausgleichgetriebe □ 1 Beutel mit 4 Stromabnehmerbürsten □ 1 Rolle Leitplankenstreifen □ 1 Satz Fahnenmaste mit Flaggen □ Bahngrosse aufgebaut: m 1,760x0,750 □ Gesamtlange der Bahn: m 3,996 □ Packung: cm 40,5x51x10,5.

www.policar.info

Accessori/Accessoires/Accessories/Zusatzteile







www.policar.info

Nomenclatura / Nomenclature / Nomenclature / Nomenklatur

A1 Autopista base con trasformatore a 1 velocità
A2 Autopista a 8 con trasformatore a 2 velocità
A3 Autopista a 8 con curva parabolica
A4 Autopista a 4 corsie con curva parabolica
A5 Confezione aggiuntiva
A40 Autopista F. 1
A45 Autopista Rally
A51 Autopista Dune Buggy
A8 Rettilineo mm 300
A9 Curva 60°
A10 Piloni per ponte
A11 Piloni per curva parabolica interna
A12 Rettilineo mm 300 presa corrente
A14 Curva esterna 30°
A15 Curva parabolica 30° esterna
A16 Curva parabolica 60°
A17 Paratie e supporti
A18 Serie piloni per parabolica esterna
A19 Serie piloni centrali per pista a 4 corsie
A25 Dosso
A26 Contagiri meccanico
A27 Rettilineo scambio corsia
A28 Pulsante per regolazione di velocità
A29 Cronometro
A30 Motorino elettrico
A31 Traguardo con porta paratie
A32 Trasformatore 6V
A33 Pneumatici posteriori
A34 Differenziale
A35 Contatti striscianti
A36 Carboncini e contatti
A37 Pick-up
A53 Auto Dune Buggy Fuoristrada
A54 Rettilineo Dune Buggy Fuoristrada
A55 Curva Dune Buggy Fuoristrada
A57 Auto Dune Buggy Fuoristrada
A69 Porsche 908
A70 Ferrari P.3
A71 Miura Lamborghini
A72 Chaparral 2F
A73 Dino Sport
A74 Osi Scarabeo
A75 Lola Aston Martin
A76 Chaparral 2D
A77 Ferrari P.5
A78 Alfa Romeo 33 Daytona
A79 Maserati 5000
A80 Abarth 2000
A81 Lotus Europa
A82 Dino c/ alettone prototipo Pininfarina
A83 Osi Bisiluro Silver Fox
A84 Matra 630 Sport
A85 Alpine Renault 220
A86 D.R. Sebring
A87 D.R.5 Daytona
A88 Ferrari 312 B F. 1
A89 Matra MS 120 F. 1
A90 Trasformatore a 2 velocità 7 e 10 V 10 W
A91 Lancia Fulvia HF Rally
A92 Alpine Renault Rally

A1 Beginner set with 1 speed transformer
A2 Set with 2 speed transformer
A6 Set with 2 speed transformer banked curve
A3 Set with 2 speed transformer deluxe banked curve
A4 Set with 2 speed transformer four lane competition track
A5 Special set to add to A3 in order to obtain the four lane A4 set
A40 F. 1 racing track
A45 Rally racing track
A51 Dune Buggy racing track
A8 Straight section 12 inches
A9 60° curve
A10 Bridge pillars
A11 Pillar for 60° banked curve
A12 Straight 12 inches terminal
A14 30° curve
A15 30° banked curve
A16 60° banked curve
A17 Supports flexible crash barrier
A18 Pillars for 30° banked curve
A19 Serie of central bridge supports for four lane track
A25 Jump
A26 Lap counter
A27 Special straight lane changer
A28 Hand controller
A29 Chronometer
A30 Motor
A31 Start and finish banner
A32 Transformer 5.5 V
A33 Rear rubber tires
A34 Rear axle with gear assembly
A35 Copper braded brush
A36 Coal and contacts
A37 Pick-up
A53 Dune Buggy car
A54 Straight Dune Buggy section
A55 Curved 60° Dune Buggy section
A57 Dune Buggy car
A69 Porsche 908
A70 Ferrari P.3
A71 Miura Lamborghini
A72 Chaparral 2F
A73 Dino Sport
A74 Osi Scarabeo
A75 Lola Aston Martin
A76 Chaparral 2D
A77 Ferrari P.5
A78 Alfa Romeo 33 Daytona
A79 Maserati 5000
A80 Abarth 2000
A81 Lotus Europa
A82 Dino Pininfarina prototype with air foil
A83 Osi Bisiluro
A84 Matra Sport
A85 Alpine Renault
A86 D.R. Sebring
A87 D.R.5 Daytona
A88 Ferrari 312 B F. 1
A89 Matra MS 120 F. 1
A90 2 Speed transformer 7 and 10 V 10 W
A91 Lancia Fulvia HF Rally
A92 Alpine Renault Rally

A1 Circuit avec transformateur
A2 Circuit avec transformateur à 2 vitesses
A6 Circuit à 2 voies avec virage rélevé
A3 Circuit avec virage rélevé
A4 Circuit à 4 voies avec virage rélevé
A5 Boite complementaire
A40 Circuit F. 1
A45 Circuit Rally
A51 Circuit Dune Buggy
A8 Elément droit 300 mm
A9 Courbe 60°
A10 Série piliers pour ponts
A11 Série piliers pour virage rélevé
A12 Elément d'alimentation
A14 Courbe 30°
A15 Courbe rélevée 30°
A16 Courbe rélevée 60°
A17 Série barrières de protection
A18 Série piliers pour virage rélevé extérieur
A19 Série piliers centraux
A25 Ressaut
A26 Compte-tours mécanique
A27 Elément droit avec changement de rails
A28 Accélérateurs
A29 Cronomètre
A30 Moteur électrique
A31 Enseigne départ-arrivée
A32 Transformateur 5,5 V
A33 Pneus arrière
A34 Différentiel
A35 Frotteurs
A36 Fusains et frotteurs
A37 Pick-up
A53 Voiture Dune Buggy
A54 Elément droit Dune Buggy
A55 Elément courbe Dune Buggy
A57 Voiture Dune Buggy
A69 Porsche 908
A70 Ferrari P.3
A71 Miura Lamborghini
A72 Chaparral 2F
A73 Dino Sport
A74 Osi Scarabeo
A75 Lola Aston Martin
A76 Chaparral 2D
A77 Ferrari P.5
A78 Alfa Romeo 33 Daytona
A79 Maserati 5000
A80 Abarth 2000
A81 Lotus Europa
A82 Dino c/aileron Pininfarina
A83 Osi Bisiluro
A84 Matra Sport
A85 Alpine Renault
A86 D.R. Sebring
A87 D.R.5 Daytona
A88 Ferrari 312 B F. 1
A89 Matra MS 102 F. 1
A90 Transformateur à deux vitesses
A91 Lancia Fulvia HF Rally
A92 Alpine Renault Rally

A1 Grundpackung mit Transformator (1 Geschwindigkeit)
A2 Achtformige Autobahn mit Transformator (2 Geschwindigkeiten) und Steilkurve
A3 Achtformige Autobahn mit Steilkurve
A4 4-spurige Autobahn
A5 Zusatz-Packung
A40 F. 1 Autorennbahn
A45 Rally Autorennbahn
A51 Dune Buggy Autorennbahn
A8 Standardgerade 300 mm
A9 Kurve 60 Grad
A10 Brückenpfeiler
A11 Pfeiler für Innersteilkurve
A12 Normalanschlussgerade 300 mm
A14 Aussenkurve 30 Grad
A15 Aussensteilkurve 30 Grad
A16 Steilkurve 60 Grad
A17 Leitplanken und Halterungen
A18 Satz Pfeiler für Aussensteilkurve
A19 Satz Mittelpfeiler für 4-spurige Autobahn
A25 Bodenerebung
A26 Rundenzähler
A27 Sondergerade für Spurenwechslung
A28 Geschwindigkeitsregler
A29 Chronometer
A30 Motor
A31 Fahnenmaste mit Flaggen
A32 Transformator mit 5,5 Volt
A33 Hinterreifen
A34 Ausgleichgetriebe
A35 Stromabnehmerbürsten
A36 Kohlebürsten und Stromabnehmerbürsten
A37 Pick-up
A53 Dune Buggy Wagen
A54 Dune Buggy Geradeschiene
A55 Kurve 60° Dune Buggy
A57 Dune Buggy Wagen
A69 Porsche 908
A70 Ferrari P3
A71 Miura Lamborghini
A72 Chaparral 2F
A73 Dino Sport
A74 Osi Scarabeo
A75 Lola Aston Martin
A76 Chaparral 2D
A77 Ferrari P5
A78 Alfa Romeo 33
A79 Maserati 5000
A80 Abarth 2000
A81 Lotus Europa
A82 Dino Pininfarina mit Querruder
A83 Osi Bisiluro
A84 Matra Sport
A85 Alpine Renault
A86 D.R. Sebring
A87 D.R.5 Daytona
A88 Ferrari 312 B F. 1
A89 Matra MS 102 F. 1
A90 Transformator mit 7+10 Volt (2 Geschwindigkeiten)
A91 Lancia Fulvia HF Rally
A92 Alpine Renault Rally

Moduli di composizione / Suggested trade layouts / Element d'assemblage Aufdauanweisungen



www.poliai.it